



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 2700K	4747-11008
 Branco Neutro 4000K	4747-11009
 Branco Frío 5500K	4747-11010

Detalhes técnicos

Power	15 W
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Tipo de Pista	Trifásico
Fonte luminosa	CREE COB
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	80
Luminosidade	800 lm
Use	Interior
Proteção IP	IP20
Material	Pc, Alumínio
Instalação	Carril

High	190 mm
Largo	135 mm
longo	69 mm
Diâmetro	135 mm
Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+45 °C
vida útil	40.000 Horas
Tipo de regulamentação	TRIAC
Ângulo de Abertura Seleccionável	24
Cor da luz	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente
Cor da temperatura	5500K, 4000K, 2700K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Descrição

O **Foco LED CREE AR111 15W Regulável para Carril Trifásico** é o elemento de iluminação perfeito para espaços que precisem uma **iluminação versátil** e que se adapte às necessidades do momento.

Características do Foco LED CREE AR111 15W Regulável para Carril Trifásico

A fonte luminica CREE-COB de alta qualidade que integra proporciona uma luminosidade repartida num ângulo de 24°, o que proporciona um faz de luz compacto de grande qualidade que reproduz as cores sem distorsionar.

Desenhado para estaços interiores, está fabricado em **Alumínio de alta qualidade**, podendo suportar variações de temperatura de entre -25°C e 45°C.

É totalmente orientável, 360° sobre o seu eixo, fazendo possível que se possa mudar a iluminação em função das necessidades do momento.

Aplicações do Foco LED CREE AR111 15W Regulável para Carril Trifásico

Pode ser orientado em qualquer direção, permitindo mudar a iluminação em função da apresentação que se deseje dar aos productos. Este foco pode usar-se para realçar elementos decorativos concretos, contribuindo à criação de multiples ambientes.

O uso mais extenso deste tipo de luminária LED trifásica e totalmente orientável é em **espaços em continua mudança** como: lojas, salas de exposição, galerias, centros comerciais, eetc. Lugares onde se precise um sistema de iluminação versátil que se adapte às necessidades do momento.



Fotos adicionais

