



Modelos

a temperatura da cor

Ref:

Branco Quente 2800K - 3200K

6189-14263

Detalhes técnicos

Potência:	1 W
Alimentação:	220-240V AC
Pontos de luz:	1
Fonte luminosa:	SMD
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A++
Uso:	Exterior
Proteção IP:	IP44
Flicker Free:	SIM
Material:	PC, Alumínio
Código de Cor:	RAL 7024
Dimensões:	520x280x280 mm
Altura:	520 mm

Diâmetro:	Ø280 mm
Peso:	3.00 kg
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +40°C
Funciona com Bateria:	Sim
Bateria:	Li-ion
Capacidade da Bateria:	1500 mAh
Tipo de Carga	Solar
Autonomia:	8 Horas
Tiempo de Carga:	6~8 Horas
Incluído:	Cabo USB
Garantia:	2 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente

Medidas



/mm.



/mm.



Descrição

O **Candeeiro de Mesa Exterior Solar LED de Alumínio Larso está equipado com um painel solar que permite que a bateria seja recarregada.** Tanto o painel solar como a bateria estão escondidos no interior do abajur para um design mais estético. Este Candeeiro Solar não precisa de estar ligado à rede eléctrica. O seu funcionamento é muito simples, o painel solar escondido no interior incorpora um sensor de luz, de modo que durante o dia, o painel é alimentado e carrega a bateria integrada no candeeiro. **Quando o sensor de luz detecta que a noite começou, acende automaticamente o candeeiro.**

Além disso, está incluído um cabo USB para carregar a bateria, caso esta não consiga recolher energia solar suficiente. Dá um passo mais no caminho da eficiência energética com o Candeeiro de Mesa Exterior Solar LED de Alumínio Larso e une-te á revolução da energia limpa.



Fotos adicionais

