




Modelos

a temperatura da cor

Ref:

	Branco Quente 2700K	1104-2265
	Branco Neutro 4000K	1104-1991
	Branco Frio 5000K	1104-1992



Detalhes técnicos

Potência:	1 W	Proteção IP:	IP20
Alimentação:	220-240V AC	Flicker Free:	SIM
Multivoltagem:	100-240V AC	Material:	Alumínio
Frequência:	50-60 Hz	Instalação:	Encastrada
Saída do Driver:	3-12V DC // 190 mA	Dimensões:	20xØ52 mm
Classe Isolamento Elétrico:	II	Tamanho do corte:	Ø45 mm
Pontos de luz:	1	Altura:	20 mm
Fonte luminosa:	COB	Diâmetro:	Ø52 mm
CRI:	90	Peso:	0.055 kg
Luminosidade:	90 lm	Marco:	Prata
Eficiência Luminosa:	90 lm/W	Incluído:	Driver
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A++	Vida Útil:	40.000 Horas
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantia:	3 Anos
Ângulo de Abertura:	60°	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Uso:	Interior		



Descrição

O Foco Downlight LED 1W COB Direccionável Circular Prata Corte Ø 45 mm é perfeito como luz de ambiente ou balizamento em espaços interiores.

O único LED que incorpora emite uma luminosidade equivalente a uma lâmpada incandescente de uns 10W. Isto supõe **uma poupança de até 90% no consumo eléctrico**. Suporta multi-tensão 100-240V AC e requiere um espaço de tão só 45mm de diâmetro para a sua instalação.

A luz que emite o Foco Downlight LED 1W COB Direccionável Circular Prata Corte Ø 45 mm é de grande qualidade e focaliza-se num ângulo de 60°. Emprega-se principalmente como luz decorativa ou auxiliar em multitude de espaços de interior, tanto em entorno domésticos, como comerciais.



Fotos adicionais

