Modelos

Power	Ref:
75 W	5863-13268

Detalhes técnicos

Tensão	110V AC, 220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Regulável para o português	Sim
Use	Exterior
Proteção IP	IP67
Material	Alumínio

High	35 mm
Largo	180 mm
Temperatura do ambiente de trabalho	-30 °C~+50 °C
Brand	MEAN WELL
Tipo de regulamentação	DALI
Power	75 W
Revisión Control de Calidad	Não

Descrição

Driver da prestigiosa marca **MEAN WELL** especialmente pensado para **Iluminação Pública**. Um driver LED encarrega-se de transformar a corrente alterna da rede eléctrica em corrente continua apta para poder fazer brilhar os chips LED. Para conhecer se um driver vai funcionar com a nossa luminária, PCB ou painel deveremos consultar a tensão e a corrente de saída do driver.

Características do Driver MEAN WELL ELG-75-C350-DA
Este Driver tem uma **entrada multi-tensão.** Isto significa que é capaz de suportar subidas e baixadas de tensão de linha durante um curto periodo de tempo sem sufrer danos. Além disso a sua **saída é tambem multi-tensão** isto signfica que pode entregar uma tensão constante dentro de um rango permitindo usar um mesmo driver para diversas aplicações com diferentes requisitos de corrente e tensão. Este Driver permite-nos controlar a luminária mediante o **sistema DALI** (Digital Addressable Lighting Interface). DALI é uma interface comum que nos permite regular a intensidade luminica, **programar o ligar e desligar, automatizar e gerar temporizadores.** Uma rede DALI está composta por um controlador DALI e um ou mais Drivers DALI. Isto resusta fácil para poupar energia e adaptar-se aos distintos cenários. O seu **factor de potência é muito elevado,** fazendo que seja um driver muito eficiente.

Descubra a nossa vasta gama de Drivers na nossa loja online de iluminação **efectoLED**.

Fotos adicionais