



Modelos

a temperatura da cor

Ref:

<input type="checkbox"/>	No Flicker Branco Quente 3000K	78199-177398
<input type="checkbox"/>	No Flicker Branco Neutro 4000K	78199-177405
<input type="checkbox"/>	No Flicker Branco Frio 6000K	78199-177407



Detalhes técnicos

Potência:	6 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	100-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Casquilho:	GU10
Fonte luminosa:	Lâmpada GU10
Luminosidade:	470 lm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	120°
Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20

Factor de Deslumbramento:	UGR 19
Material:	PC
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	29xØ90 mm
Tamanho do corte:	Ø75 mm
Altura:	29 mm
Diâmetro:	Ø90 mm
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +40°C
Incluído:	Lâmpadas
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, TÜV



Descrição

O **Foco Downlight Cónico GU10 6W Corte Ø70 mm Baixo UGR PC** incorpora uma lâmpada GU10 LED. Destaca-se pelo seu baixo UGR que reduz o brilho e pelo seu desenho cónico de encastrar branco que realça a decoração de qualquer espaço, concentrando-se no ponto de luz desejado. Ideal para novas construções ou para a substituição de focos, as suas principais aplicações são em casa, escritórios, supermercados, recepções, museus, bares, etc.



Fotos adicionais

