

FOCOS DOWNLIGHT LED DESIGN

Foco Downlight Quadrado GU10 6W Corte 85x85 mm Baixo URG PC



**Parâmetros técnicos**

| | |
|--|----------------|
| Potência: | 6 W |
| Alimentação: | 220-240V AC |
| Multivoltagem: | 100-265V AC |
| Frequência: | 50-60 Hz |
| Casquilho: | GU10 |
| Fonte luminosa: | Lâmpada GU10 |
| Luminosidade: | 470 lm |
| Eficiência energética 2021 (UE-2019/2015): | A+ |
| Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015): | F |
| Ângulo de Abertura: | 120º |
| Tipo de Lente: | Translúcido |
| Uso: | Interior |
| Proteção IP: | IP20 |
| Material: | PC |
| Instalação: | Encastrada |
| Dimensões: | 93x93x53 mm |
| Tamanho do corte: | 85x85 mm |
| Altura: | 93 mm |
| Largura: | 93 mm |
| Comprimento: | 53 mm |
| Incluído: | Lâmpadas |
| Vida Útil: | 40.000 Horas |
| Garantia: | 3 Anos |
| Certificados: | CE & RoHS, TÜV |

Descrição do produto

O **Foco Downlight Quadrado GU10 6W corte 85x85 mm baixo URG PC** incorpora uma lâmpada LED GU10. Destaca-se pelo seu baixo URG que reduz o brilho e pelo seu desenho quadrado de encastrar branco que melhora a decoração de qualquer espaço, concentrando-se no ponto de luz desejado. Ideal para novas construções ou para a substituição de focos, as suas principais aplicações são em casa, escritórios, supermercados, recepções, museus, bares, etc.