




Modelos

Cor



Preto

Ref:

3273-7115

Detalhes técnicos

Frequência:	50-60 Hz
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Detector:	IR
Distância de Detecção:	8 m

Ângulo de Detecção:	160°
Tª Ambiente Trabalho:	-30°C ~ +45°C
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Marca:	SAMSUNG



Descrição

Este kit é composto por uma base de ferro para instalar na Campânula UFO SAMSUNG e um sensor de movimento para o campânulas LED UFO SAMSUNG permitindo que o ligamento da luminária seja quando detecta movimento em sua faixa de raio, retornando a um estado de espera ou o modo de poupança quando nenhum movimento for detectado, economizando assim energia.

Posibilidade para definir a área de detecção o tempo de espera (período em que o dispositivo de luz permanecerá acesa a 100% depois de nenhum movimento for detectado), um período no modo de espera ou de suspensão, nível de luz que você quer em modo de espera ou de poupança (50% 40% ...) e o modo de detecção de luz (a luz acende dependendo da luz detectada). Tem uma detecção de alcance de até 8 metros de raio e um ângulo de 150 °, quando instalado em uma parede ou 360 ° se instalado no teto ..

Tem uma detecção de alcance de até 8 metros de raio e um ângulo de 150 °, quando instalado em uma parede ou 360 ° se instalado no teto.

Combinação ideal para instalações em armazéns, edifícios industriais, escritórios, halls, supermercados, etc.

Dimensões:

- Suporte: 110x40 mm
- Sensor de Movimento: 100x50x25

* Compatível com campânulas LED UFO SAMSUNG



Fotos adicionais

