Modelos

a temperatura da cor	Ref:
☐ Branco Neutro 3800K - 4200K	26232-55743

Detalhes técnicos

Potência:	30 W
Factor de Potência (FP):	0.93
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	180-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Fonte luminosa:	SMD2835
Cor da luz:	Branco Neutro
Temperatura da Cor:	3800-4200k
CRI:	80
Luminosidade:	3600 lm
Eficiência Luminosa:	120 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A++
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	D
Ángulo de Abertura:	120º
Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior

Proteção IP:	IP44
Proteção IK:	IK05
Factor de Deslumbramiento:	UGR 19
Flicker Free:	SIM
Material:	PC, Alumínio
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	33xØ220 mm
Tamanho do corte:	Ø205 mm
Altura:	33 mm
Diámetro:	Ø220 mm
Peso:	0.525 kg
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +50°C
Incluido:	Driver
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descrição

A Placa LED circular High Lumen de 30W destaca pelo seu excelente rendimento luminico de 120lm/W e o seu desenho slim, perfeita quando no tecto não temos espaço para instalar soluções mais voluminosas.

Integra uma fonte luminica SMD que nos dá luz de grande qualidade que se distribui num ângulo de 120º. Dadas as suas prestações resulta perfeita para substituir uma luminária halogenea de até 300W.

Vantagens da placa LED Circular High Lumen de 30W
A principal vantagem deste tipo de iluminação LED vem dada pelo seu reduzido tamanho, que nos permite instalá-la em falso tecto, ainda que não tenha tido apenas espaço. Á sua vez, o seu reduzido consumo e durabilidade **permitem-nos reduzir drásticamente o importe da factura da luz e os custos de manutenção** e reposição das luzes.

Fotos adicionais