

Modelos

a temperatura da cor	Ref:
Branco Quente 2800K - 3200K	1358-2448

Detalhes técnicos

Potência:	14 W
Factor de Potência (FP):	0.90
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	180-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Casquilho:	T8
Fonte luminosa:	EPISTAR SMD2835
CRI:	80
Luminosidade:	1540 lm
Rendimiento LED:	110 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ángulo de Abertura:	300°

Tipo de Lente:	Translúcido
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	Alumínio, PC, Vidro
Dimensões:	900xØ28 mm
Comprimento:	900 mm
Diámetro:	Ø28 mm
Peso:	0.170 kg
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

Descrição

Pack de 10 tubos LED T8 G13 de vidro de 90 cm com uma única conexão lateral 14W e fonte de luz SMD2835. Vêm com fecho translúcido. A sua ligação directa à rede elimina o consumo residual de balastros e arrancadores, permitindo maior durabilidade e menor manutenção, ligação instantânea e a ausência do efeito de cintilação (cintilação ligeira). Sem ruído.

* Embalagem especial: Produto coberto com espuma de protecção adaptada, tudo dentro de uma embalagem de cartão de alta resistência com extremidades extra duras.

*** Não recomendado para instalação em luminárias fechadas.**

*Guia de instalação de tubos LED.

Fotos adicionais







