



### Modelos

Cor

Branco

Ref:

86708-178308

### Detalhes técnicos

<b>Power</b>	18 W
<b>Tensão</b>	220-240V AC
<b>Tensão Nominal</b>	85-265V AC
<b>Frequência</b>	50-60 Hz
<b>Classe de Isolamento Elétrico</b>	II
<b>Number of LED</b>	24
<b>Cor da luz</b>	Branco Frío
<b>Cor da temperatura</b>	6500K
<b>Luminosidade</b>	1440 lm
<b>Eficiência Luminosa</b>	80 lm/W
<b>Use</b>	Interior

<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Flicker</b>	No Flicker
<b>Material</b>	Pc
<b>Instalação</b>	Superfície
<b>High</b>	45 mm
<b>Detector</b>	Crepuscular, PIR
<b>Ângulo de detecção</b>	120 °
<b>Temperatura do ambiente de trabalho</b>	-30 °C~+50 °C
<b>vida útil</b>	40.000 Horas
<b>Cor</b>	Branco
<b>Revisión Control de Calidad</b>	Não



## ***Ambiente***





## Descrição

O **Plafon LED 18W Circular Ø290 mm No Flicker com Sensor de Movimento PIR e Crepuscular** destaca-se pelas suas características e facilidade de instalação em qualquer tipo de tecto, seja gesso, betão ou qualquer outra superfície.

Características do Plafon LED 18W Circular Ø290 mm No Flicker com Sensor de Movimento PIR e Crepuscular

Seu **detector PIR** tem um ângulo de cobertura de 120° e um campo de detecção de até 1-10 metros aprox. A luz de teto LED No Flicker de 18W Circular Ø290 mm com sensor de movimento PIR é capaz de detectar pessoas dentro do raio designado. O detector ativa sua luz integrada quando e desativa quando para de capturar o movimento após aproximadamente 60 segundos.

- Instalação de superfície (parede ou teto).

O **Plafon LED 18W Circular Ø290 mm No Flicker com Sensor de Movimento PIR e Crepuscular** é recomendado para construção nova ou reabilitação, substituindo os focos atuais, para residências, escritórios, recepções, bares, etc. Adquira-o ao melhor preço na nossa loja de iluminação online.



**Fotos adicionais**

