



Modelos

| a temperatura da cor | Ref: |
|---|------------|
|  Branco Quente 2700K - 3200K | 219-442 |
|  Branco Neutro 4000K | 219-1587 |
|  Branco Frio 5000K - 5500K | 219-205020 |
|  Branco Frío 6000K - 6500K | 219-443 |

Detalhes técnicos

| | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------|
| Potência: | 12 W | Proteção IK: | IK05 |
| Alimentação: | 220-240V AC | Flicker Free: | SIM |
| Multivoltagem: | 85-265V AC | Material: | Alumínio |
| Frequência: | 50-60 Hz | Instalação: | Encastrada |
| Intensidade: | 0.09 A | Dimensões: | 20xØ168 mm |
| Classe Isolamento Elétrico: | II | Tamanho do corte: | Ø155 mm |
| Fonte luminosa: | OSRAM | Altura: | 20 mm |
| Cor da luz: | Branco Quente, Branco Frío, Branco Neutro | Diâmetro: | Ø168 mm |
| CRI: | 80 | Peso: | 0.19 kg |
| Luminosidade: | 960 lm | Marco: | Branco |
| Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017): | A+ | Tª Ambiente Trabalho: | -22°C ~ +45°C |
| Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015): | F | Incluído: | Driver |
| Ângulo de Abertura: | 120° | Vida Útil: | 40.000 Horas |
| Tipo de Lente: | Translúcido | Garantia: | 3 Anos |
| Uso: | Interior | Certificados: | CE & RoHS, UKCA |
| Proteção IP: | IP20 | | |



Descrição

A placa LED circular SuperSlim de 12W tem um design inovador e moderno com um acabamento em alumínio lacado branco.

Os 960 lúmenes fornecidos pelos seus LEDs são comparáveis ao brilho de uma lâmpada de baixa potência de cerca de 100W. Isto significa que obtemos uma redução de 50% no consumo de electricidade. **O seu elevado índice de restituição de cor de mais de 80 assegura uma reprodução correcta da cor.**

Vantagens da placa LED circular SuperSlim de 12W

Este tipo de iluminação LED **é utilizado para iluminação geral, principalmente no ambiente doméstico**, embora possa ser utilizado em espaços comerciais sem qualquer problema. Oferece uma luz muito homogénea graças ao seu amplo ângulo de abertura e ao seu difusor opala, que reduz o encandeamento e os reflexos.

Desfrute da placa LED circular SuperSlim de 12W em várias **temperaturas de cor para escolher entre branco frio, neutro ou quente.**



Fotos adicionais

