



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
■ Branco Quente 3000K	78217-157860
■ Branco Neutro 4000K	78217-157876
■ Branco Frio 6000K	78217-157882

Detalhes técnicos

Potência:	12 W
Alimentação:	220-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída:	12-42 V
CRI:	80
Luminosidade:	800 lm
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	G
Ângulo de Abertura:	36°
Uso:	Interior
Proteção IP:	IP20
Material:	Alumínio

Instalação:	Encastrada
Dimensões:	92x90x90 mm
Tamanho do corte:	80x80 mm
Altura:	92 mm
Largura:	90 mm
Comprimento:	90 mm
Driver:	LIFUD
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O Foco LED Direcionável Sanaqi 12W foi projetado para as situações em que precisamos de iluminação de realce sem sacrificar a economia proporcionada pela tecnologia LED.

Características do Foco LED Direcionável Sanaqi 12W

Ele integra uma fonte de luz muito eficiente que fornece um brilho total de lumens concentrado em uma abertura de feixe de 36 °. **A luz que ele emite não distorce as cores conforme refletido por seu índice de reprodução de cores 80.**

Ele incorpora materiais de alta qualidade, como alumínio e componentes de alto desempenho. **O Foco LED Direcionável Sanaqi 12W tem uma vida útil dez vezes maior que uma lâmpada convencional.** Isso ajuda a minimizar o custo de manutenção da luminária. Além disso, por ser um produto de classe II, não requer conexão de aterramento.

Aplicações do Foco LED Direcionável Sanaqi 12W

Com um design que se adapta ao estilo de qualquer espaço, este projector foi especialmente concebido para iluminar espaços comerciais onde é necessário ter uma luz que centre a atenção nos produtos expostos. Portanto, é ideal para instalação **em lojas, vitrines, complexos comerciais, supermercados ou showrooms** . Embora também possa ser utilizado em espaços domésticos como complemento decorativo da iluminação geral.



Fotos adicionais

