



Modelos

Cor

☐ Branco

Ref:

86345-173651



Detalhes técnicos

Potência Máxima	750 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	100-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Uso:	Interior, Exterior
Proteção IP:	IP67
Dimensões:	90x70x28 mm
Altura:	90 mm

Largura:	70 mm
Comprimento:	28 mm
Comprimento Máximo:	50 m
Distância de Detecção:	6 m
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +50°C
Incluído:	Controle Remoto
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

Controlador desenhado para mangueira Neon LED 11 W/m RGB 220V AC 60 LED/m Semicircular 180° IP67 à Medida Corte cada 100 cm com controlo remoto IR (infravermelho) com 24 botões e alcance de 6 metros, com o qual é possível gerir remotamente os canais RGB de uma forma eficiente. Com este controlador é possível seleccionar a cor e o efeito desejado, ao mesmo tempo que é possível regular a intensidade e a velocidade das transições.

Modos de funcionamento:

-Luz acesa.

-Luz apagada.

-Luz fixa de qualquer uma das 16 cores disponíveis (Ver foto comando).

-Subir intensidade da luz.

-Baixar intensidade da luz.

-Modo FLASH: Mudança da cor da luz (passa por toda a gama de cores).

-Modo STROBE: Piscar da luz (fica ligada durante 4 segundos e desligada durante 4 segundos).

-Modo FADE: Mudança gradual e progressiva da cor da luz (Passa por toda a gama de cores, começando sempre pelo vermelho).

-Modo SMOOTH: Mudança de cor clara (Vermelho-Verde-Azul).

* Cada controlador suporta um máximo de 50 metros de mangueira de Neon LED Flexível.



Fotos adicionais

