



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
■ Branco Quente 2700K	3837-8954
■ Branco Neutro 4000K	3837-8955
■ Branco Frio 5000K	3837-8956

Detalhes técnicos

Potência:	1 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	100-240V AC
Frequência:	50-60 Hz
Saída do Driver:	3-12V DC // 190 mA
Classe Isolamento Elétrico:	II
Pontos de luz:	1
Fonte luminosa:	COB
CRI:	90
Luminosidade:	90 lm
Eficiência Luminosa:	90 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A++
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	60°
Uso:	Interior

Proteção IP:	IP20
Factor de Deslumbramento:	UGR 19
Material:	Alumínio
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	20xØ51 mm
Tamanho do corte:	Ø45 mm
Altura:	20 mm
Diâmetro:	Ø51 mm
Peso:	0.045 kg
Marco:	Branco
Incluído:	Driver
Vida Útil:	40.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O foco Downlight LED COB Direccionável de 1W Branco é perfeito como luz de ambiente ou balizamento em espaços interiores.

O único LED que incorpora emite uma luminosidade de 80 lúmenes, ou seja, é equivalente a uma lâmpada incandescente de uns 10W. Isto supõe **uma poupança de até 90% no consumo eléctrico**. Suporta multi-tensão 85-265V AC.

A luz que emite o foco Downlight LED COB Direccionável de 1W é de grande qualidade e focaliza-se num ângulo de 60°. Usa-se principalmente como luz decorativa ou auxiliar em multitude de espaços de interior, tanto em entornos domésticos, como comerciais. **Está fabricado com alumínio, tem uma larga vida útil e conta com dois anos de garantia.**

Encontrarás o foco downlight LED COB direccionável de 1W na nossa loja online de iluminação LED, disponível em várias temperaturas de cor a escolher.



Fotos adicionais

