



Modelos


a temperatura da cor	Ref:
☒ Branco Quente 3000K	464-1034
☐ Branco Neutro 4000K	464-1035

Detalhes técnicos

Potência:	1.5 W	Material:	PC Inifugo
Alimentação:	220-240V AC	Instalação:	Encastrada
Multivoltagem:	85-265V AC	Dimensões:	94x94x60 mm
Frequência:	50-60 Hz	Tamanho do corte:	75x75x45 mm
Pontos de luz:	1	Altura:	94 mm
CRI:	70	Largura:	94 mm
Luminosidade:	165 lm	Comprimento:	60 mm
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A	Peso:	0.13 kg
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F	Vida Útil:	40.000 Horas
Ângulo de Abertura:	120°	Garantia:	3 Anos
Uso:	Interior	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Proteção IP:	IP20		



Ambiente





Descrição

A Baliza LED 1.5W Encastrável Parede Branco Randy é a solução perfeita para a marcação de corredores e escadarias. Nos permite un design mais acertado para destacar as áreas com uma iluminação suave, mas insuficiente.

Tem uma potência de 1,5 W e 165lm. Seu ângulo de abertura é de 120 °, e índice de reprodução de cor de 70. **A Baliza LED 1.5W Encastrável Parede Branco Randy é feita de PC Ignífugo e tem dimensões de 94x94x60 mm.**

A instalação requer um corte de 75x75x45 mm e está ligada directamente à rede sem necessidade de transformadores.

Vantagens da Baliza LED 1.5W Encastrável Parede Branco Randy

A principal vantagem desses balizas LED é que elas são de baixa potência, o que nos permite economizar até 80% no consumo de energia elétrica. Isto, juntamente com a eficiência energética converte em uma das principais opções na escolha de um sistema de iluminação.

Outra vantagem das balizas LED com respeito ao halogéneo é que não libertam virtualmente CO2.



Fotos adicionais

