



## Modelos

Acabado

Alumínio

Ref:

69266-140538



## Detalhes técnicos

<b>Frequência:</b>	50-60 Hz
<b>Saída:</b>	12V AC + 18V DC
<b>Corriente Máxima de Salida:</b>	2A
<b>Uso:</b>	Interior, Exterior
<b>Proteção IP:</b>	IP44
<b>Proteção IK:</b>	IK07
<b>Material:</b>	Alumínio, Vidro
<b>Instalação:</b>	Superfície, Encastrada
<b>Dimensões:</b>	210x288x115 mm

<b>Tamanho do corte:</b>	2 Kg
<b>Resolución</b>	1024x600 píxeles
<b>Wi-Fi:</b>	Sim
<b>Conectividad:</b>	Wi-Fi
<b>APP:</b>	Smart Home
<b>Garantia:</b>	3 Anos
<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Marca:</b>	FERMAX



## Descrição

O Kit Vídeo-Porteiro Automático 1 Campanha WAY-FI 7" FERMAX 1431 é um dos kits de última geração do FERMAX. Interage com qualquer smartphone através da **aplicação WayFI** disponível tanto no Google Play como na App Store. Desta forma é capaz de responder à campanha do telemóvel, abrir e fechar as portas da casa a partir de qualquer lugar, ver o que se passa na rua e ser capaz **de gravar e tirar fotografias**. Além disso, podemos **gerir as contas dos usuários e criar palavras-passe de abertura**.

Características do Kit Vídeo-Porteiro Automático 1 Campanha WAY-FI 7" FERMAX 1431

O monitor incorpora um **ecrã tátil capacitivo de 7" LCD IPS** com formato **panorâmico de 16:9** e **resolução HD de 1024x600 pixels** onde pode ver os seus visitantes com um **amplo ângulo de visão**. Uma das funções mais importantes é guardar um registo das chamadas e completá-lo com imagens ou vídeos das mesmas.

Podemos ajustar muitos parâmetros: **o brilho, o contraste, a cor da(s) câmara(s), a linguagem, o volume ou escolher entre 16 toques**. Este monitor é capaz de **ligar dois painéis exteriores**, bem como **controlar câmaras de videovigilância CCTV** (uma câmara por painel), sem necessidade de instalar dispositivos auxiliares.

O painel exterior é **feito de alumínio**, é instalado na superfície juntamente com um escudo/viseira contra a chuva. A câmara CMOS incorporada proporciona uma resolução 900TVL de grande ângulo. Por meio de um **sensor de luz**, activa a **iluminação de 6 LEDs** para uma visão clara durante a noite. Inclui também **dois relés** (12V 250mA) para abertura tanto da **porta principal como da porta da garagem**.

Ligações do Kit Vídeo-Porteiro Automático 1 Campanha WAY-FI 7" FERMAX 1431

- Autocarro (B, B)
- Campanha da porta (GND,BELL)
- Ranhura para Micro-SD (8-32GB)
- Micro USB para adaptador MicroUSB-RJ45 (incluído)
- Interruptor de correspondência de impedância para sinal de vídeo (dipswitch 1 ON no final da linha)

Complete a sua instalação inteligente para sistemas de vídeo-porteiro na nossa loja com **efectoLED**

\* Para mais informações, consulte o site da FERMAX.



## Fotos adicionais

