



### Modelos

a temperatura da cor	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Branco Quente 3000K	89640-186405
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K	89640-186409

### Detalhes técnicos

<b>Potência:</b>	54 W	<b>Risco Fotobiológico:</b>	RG1
<b>Factor de Potência (FP):</b>	0.95	<b>Material:</b>	PC, Alumínio
<b>Alimentação:</b>	220-240V AC	<b>Dimensões:</b>	78x141x420 mm
<b>Protección Sobretensión:</b>	4 kV	<b>Altura:</b>	78 mm
<b>Frequência:</b>	50-60 Hz	<b>Largura:</b>	141 mm
<b>Classe Isolamento Elétrico:</b>	II	<b>Comprimento:</b>	420 mm
<b>CRI:</b>	70	<b>Peso:</b>	1.80 kg
<b>Luminosidade:</b>	6107.5 lm	<b>Tª Ambiente Trabalho:</b>	-30°C ~ +40°C
<b>Eficiência Luminosa:</b>	113 lm/W	<b>Vida Útil:</b>	50.000 Horas
<b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	E	<b>Garantia:</b>	PHILIPS
<b>Uso:</b>	Exterior	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Proteção IP:</b>	IP65	<b>Marca:</b>	PHILIPS
<b>Proteção IK:</b>	IK07		



## Descrição

A **Luminária Ledinaire Streetlight BRP056** é fabricada pela prestigiada marca Holandesa PHILIPS, reconhecida mundialmente como uma marca líder em iluminação LED. As suas luminárias de rua de alta qualidade são concebidas para serem instaladas em estradas urbanas e em zonas residenciais.

### **Aplicações da Luminária LED 54W 113lm/W IP65 PHILIPS Ledinaire Streetlight BRP062**

- Exteriores em geral; estradas, ruas e zonas residenciais.
- Estacionamento.
- Áreas industriais.
- Transportes públicos, tais como paragens de autocarro ou eléctrico.

Referências:

Branco Quente: 51213999

Branco Neutro: 51210899

Revisar política de garantia da Philips, termos e condições.



## Fotos adicionais

