



### Modelos

a temperatura da cor	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Branco Quente 2700K	86208-172999
<input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K	86208-173003


### Detalhes técnicos

<b>Potência:</b>	6 W	<b>Color:</b>	Cinza
<b>Alimentação:</b>	220-240V AC	<b>Código de Cor:</b>	RAL 7040
<b>Frequência:</b>	50-60 Hz	<b>Instalação:</b>	Superfície
<b>Pontos de luz:</b>	2	<b>Dimensões:</b>	100x100x100 mm
<b>Fonte luminosa:</b>	SMD2835	<b>Altura:</b>	100 mm
<b>CRI:</b>	80	<b>Largura:</b>	100 mm
<b>Luminosidade:</b>	380 lm	<b>Comprimento:</b>	100 mm
<b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Peso:</b>	0.25 kg
<b>Uso:</b>	Exterior, Interior	<b>Vida Útil:</b>	40.000 Horas
<b>Proteção IP:</b>	IP44	<b>Garantia:</b>	3 Anos
<b>Especial:</b>	Iluminação Dupla	<b>Certificados:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Material:</b>	PC		




### **Ambiente**

### **Medidas**



/mm.



/mm.



## Descrição

O **Aplique de Parede Exterior LED 6W Iluminação Dupla New Eros Cinzento** é, sem dúvida, um elemento altamente decorativo e versátil que se adaptará a qualquer espaço. Este Aplique de parede incorpora LEDs com um consumo de 6W.

Características do Aplique de Parede Exterior LED 6W Iluminação Dupla New Eros Cinzento

O acabamento de alta qualidade do PC e o seu fator de protecção IP44 tornam este Aplique leve e resistente ao pó e salpicos de água. Por conseguinte, pode ser instalado numa vasta gama de espaços, tais como varandas, toldos ou passarelas cobertas ao ar livre. **Pode ser fixado a qualquer tipo de superfície aparafusando o aplique a qualquer parede.** A fim de manter a protecção IP44, o cliente deve assegurar-se de que todos os componentes fornecidos são fixados e protegidos correctamente.



**Fotos adicionais**

