



### Modelos

| a temperatura da cor                                          | Ref:       |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Branco Neutro 4000K - 4500K          | 6018-13666 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Branco Frio 6000K - 6500K | 6018-13667 |

### Detalhes técnicos

|                                                   |                                           |                      |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Potência:</b>                                  | 13.8 W/m                                  | <b>Uso:</b>          | Exterior        |
| <b>Corte cada:</b>                                | 5 cm                                      | <b>Proteção IP:</b>  | IP65            |
| <b>Alimentação:</b>                               | 12V DC                                    | <b>Material:</b>     | Silicone        |
| <b>Frequência:</b>                                | 50-60 Hz                                  | <b>Dimensões:</b>    | 3x10x5000 mm    |
| <b>Regulavel:</b>                                 | Controlador                               | <b>Altura:</b>       | 3 mm            |
| <b>Fonte luminosa:</b>                            | SMD5050                                   | <b>Largura:</b>      | 10 mm           |
| <b>Cantidad de LEDs:</b>                          | 300                                       | <b>Comprimento:</b>  | 5000 mm         |
| <b>Cor da luz:</b>                                | Branco Frio, Branco Neutro, Branco Quente | <b>Longitude:</b>    | 5 m             |
| <b>Luminosidade:</b>                              | 1200 lm/m                                 | <b>Tª Ambiente</b>   | -20°C ~ +40°C   |
| <b>Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):</b> | A+                                        | <b>Trabalho:</b>     |                 |
| <b>Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):</b> | F                                         | <b>Vida Útil:</b>    | 40.000 Horas    |
| <b>Ângulo de Abertura:</b>                        | 120°                                      | <b>Garantia:</b>     | 3 Anos          |
|                                                   |                                           | <b>Certificados:</b> | CE & RoHS, UKCA |



## *Ambiente*





## Descrição

**A Fita LED 12V DC SMD5050 com 60LED/m de 5m com proteção IP65 é uma opção muito extensiva, ampla, se desejamos dispor de uma luz decorativa que consume muito pouco.** Se adapta a qualquer lugar oferecendo um toque especial seja qual for o ambiente.

Características da Fita LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP65

**Esta fita LED de 12V DC monocromática tem 5 metros de comprimento e usa LEDs de tecnologia SMD5050 de alto brilho** que emitem um total de 840lm/m num ângulo de 120°.

Está envolta por resina epóxi, a electrónica da Fita LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP65 está perfeitamente protegida contra impactos e umidade, proporcionando um **factor de protecção IP65 que torna este tipo de iluminação LED perfeita tanto para uso interior como exterior.**

Outra característica destacável deste fita LED é que é totalmente regulável, por tanto, poderemos modificar, com um comando adequado e em função da situação, a intensidade de luz . Por outro lado, ao funcionar a 12V DC necessita uma fonte de alimentação.

Vantagens da Fita LED 12V DC SMD5050 com 60LED/m de 5m IP65

Com um design super plano, este tipo de iluminação LED pode ser integrada em qualquer espaço com o mínimo de impacto visual, conseguindo uma iluminação de efeito ideal para todos os tipos de projectos. Além disso, **a fita LED 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP65 inclui uma fita adesiva 3M para facilitar a instalação em qualquer lugar**, desde casas particulares, até aplicações mais profissionais em empresas ou lojas, entre muitos outros usos.

Possibilita um amplo uso em sua aplicação, entre os que podemos destacar a iluminação de fachadas, pérgolas, todo o tipo de casas, vitrines, prateleiras, delimitação de zonas de passo como corredores e escadas, por dar alguns exemplos. Adquira na nossa loja online de iluminação ao melhor preço em diferentes temperaturas de cor a escolher: branco frio, branco natural e branco quente.



**Fotos adicionais**

