



Modelos

a temperatura da cor		Ref:
<input checked="" type="checkbox"/>	Branco Quente 3000K - 3200K	68689-138025
<input type="checkbox"/>	Branco Neutro 4000K - 4500K	68689-138029

Detalhes técnicos

Potência:	15 W
Alimentação:	220-240V AC
Multivoltagem:	85-265V AC
Frequência:	50-60 Hz
Classe Isolamento Elétrico:	II
Fonte luminosa:	SANAN COB
Cor da luz:	Branco Neutro, Branco Quente
CRI:	80
Luminosidade:	1350 lm
Eficiência Luminosa:	90 lm/W
Eficiência energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Ângulo de Abertura:	24°
Uso:	Interior

Proteção IP:	IP20
Factor de Deslumbramento:	UGR 19
Material:	Alumínio
Instalação:	Encastrada
Dimensões:	270x90x55 mm
Tamanho do corte:	255x75 mm
Altura:	270 mm
Largura:	90 mm
Comprimento:	55 mm
Incluído:	Driver
Vida Útil:	50.000 Horas
Garantia:	3 Anos
Certificados:	CE & RoHS, UKCA



Descrição

O Foco Downlight LED 15W Retangular Triplo New Madison é um produto muito versátil que nos permitirá direccionar o seu feixe de luz em 360° para pontos específicos, dependendo das necessidades do momento, proporcionando economia significativas no consumo de energia.

Características do Foco Downlight LED 15W Retangular Triplo New Madison

Incorpora uma óptica led com uma potência total de 15W. A luz de alta qualidade que emite está centrada num ângulo de 24° e tem um Índice de Reprodução de cor de 80.

Ao escolher a iluminação LED não só optamos por economizar na nossa factura de luz, como também optamos por uma tecnologia mais ecológica, de maior qualidade e com uma duração dez vezes superior à dos sistemas de iluminação tradicionais.

Todas as características deste produto de iluminação LED fazem com que este tenha um bom desempenho. **Ideal para utilização em espaços interiores onde não é necessária uma grande quantidade de luz.** É utilizado principalmente em zonas de trânsito, como hall, corredores ou escadas.

*Necessita ser montado



Fotos adicionais

