



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Quente 3000K - 3500K	3629-8210
 Branco Neutro 4000K	3629-8211
 Branco Frío 6500K	3629-8212

Detalhes técnicos

Power	50 W	Proteção IK	IK08
Tensão	220-240V AC	Material	Cristal, Alumínio
Frequência	50-60 Hz	Instalação	Superfície
Classe de Isolamento Elétrico	I	High	163 mm
Regulável para o português	Não	Largo	235 mm
Fonte luminosa	SMD2835	longo	36 mm
Luminosidade	5000 lm	vida útil	60.000 Horas
Eficiência Luminosa	100 lm/W	Ângulo de Abertura Seleccionável	110
Desempenho LED	120 lm/W	Cor da luz	Branco Frío, Branco Neutro, Branco Quente
Type of Lens	Transparente	Cor da temperatura	6500K, 4000K, 3000K - 3500K
Use	Exterior	Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F
Proteção IP	IP65	Revisión Control de Calidad	Não



Descrição

O Foco Projector LED 50W 120lm/W Slim Cristal Preto destaca pelo seu compacto desenho e o seu acabado minimalista.

Características do Foco Projector LED 50W **120lm/W Slim Cristal Preto**

O Foco Projector LED 50W 120lm/W Slim Cristal Preto apresenta um reduzido tamanho e um acabado muito moderno e funcional.

A sua óptica SMD2835 é muito eficiente. A luz que emite distribui-se num ângulo de abertura de 110°, que é perfeito para a iluminação de todo o tipo de espaços. **Ofrece uma poupança importante no consumo energético.**

Pensado para uso em espaços exteriores, **este foco projector LED conta com uma proteção IP65.** Está fabricado em alumínio de alta qualidade, um material que contribui a eliminar de forma eficaz o calor que emite.

Aplicações do Foco Projector LED 50W **120lm/W Slim Cristal Preto**

O seu principal uso dá-se em varandas, terraças ou jardins, onde se quer reduzir o consumo eléctrico sem renunciar a uma iluminação de qualidade.

Disfruta do **Foco Projector LED 50W 120lm/W Slim Cristal Preto** ao melhor preço na nossa loja online de iluminação efectoLED.

*Este producto conta com uma pre-cablagem de 300mm aproximadamente.



Fotos adicionais

