



Modelos

a temperatura da cor	Ref:
 Branco Frío 6000K - 6500K	1136-2106
 Branco Neutro 4000K - 4500K	1136-2107
 Branco Quente 2800K - 3200K	1136-2108

Detalhes técnicos

Power	24 W	Proteção IK	IK05
Tensão	220-240V AC	Material	Alumínio
Tensão Nominal	85-265V AC	Instalação	Superfície
Frequência	50-60 Hz	High	35 mm
Classe de Isolamento Elétrico	II	Largo	300 mm
Regulável para o português	Não	longo	300 mm
Fonte luminosa	OSRAM	Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+45 °C
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	80	vida útil	40.000 Horas
Luminosidade	1900 lm	Ângulo de Abertura Seleccionável	120
Type of Lens	Translúcido	Cor da luz	Branco Quente, Branco Neutro, Branco Frío
Use	Interior	Cor da temperatura	2800K - 3200K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K
Proteção IP	IP20	Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	F



Ambiente





Descrição

O Plafón LED 24W Quadrado Metal 300x300 mm Design White em cor branco destaca pela sua fácil instalação e o seu grande rendimento lumínico.

A sua fonte luminosa incorpora LEDs SMD2835 que proporcionam uma luminosidade de 1.900 lúmenes e tem um **alto índice de reprodução cromática que garante uma representação muito natural das cores**. Pelo seu desenho atractivo e as suas excelentes prestações, o Plafón LED 24W Quadrado Metal 300x300 mm Design White é muito utilizado em cozinhas, salas, escritórios, recepções de hotéis ou bares, entre outros.

A principal vantagem deste tipo de luminárias é a **poupança em termos de consumo eléctrico e de manutenção**. Além disso, instala-se facilmente em qualquer tipo de superfície.



Fotos adicionais

